

Zamawiający: Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 95 – 200 Pabianice.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej na odcinku Bychlew – Terenin o długości 2839 mb Gmina Pabianice wraz z odcinkiem drogi na terenie Gminy Dobroń o długości ok.40 mb będącej ciągiem komunikacyjnym drogi 108274E”. Nr - 63977 – 2016; data ogłoszenia - 01.06.2016 r.

Wyjaśnienie Nr.2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie należy załączać kosztorysu.

Ad.1. Potwierdźmy do oferty nie trzeba dołączać kosztorysu ,wymagany jest natomiast kosztorys powykonawczy .

2. Zgodnie z Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie § 17 Pochylenie poprzeczne jezdni, minimalne pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2%. Projekt przewiduje pochylenie 1%. Prosimy o wyjaśnienia.

Ad.2. Zamawiający dopuścił 1% spadku ze względu na zbyt małą szerokość pasa drogowego która to nie pozwala na wykonanie obustronnych rowów. Wykonanie rowu jednostronnego z lewej strony powoduje znaczne podniesienie prawej krawędzi jezdni tym samym zaniżanie wjazdów po prawej stronie. Jeden procent spadku zapewni sprawny spływ wody z jezdni o którym mowa w §17.1. Dopuszczamy zastosowanie spadku 2%.

3. Prosimy o załączenie wykazu drzew do wycinki i karczowania.

Ad.3. Zamawiający załącza wykaz drzew do wycinki.

4. Prosimy o potwierdzenie, że wlot i wylot przepustów można wykonać z prefabrykowanych ścianek czołowych.

Ad.4 . Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianek czołowych z prefabrykowanych elementów betonowych pod warunkiem objęcia całkowitego rowu.

5. Prosimy o informację czyją własnością staje się materiał pozostały po wykonaniu wycinek - Zamawiającego czy Wykonawcy? Prosimy o podanie konkretnego miejsca (adres) odwozu materiału, który jest własnością Zamawiającego.

Ad.5. Materiał pozyskany z wycinki drzew staje się własnością Wykonawcy.

6. Prosimy o informację jaki okres gwarancji obowiązuje oznakowanie poziome oraz zieleń.

Ad.6 Oznakowanie poziome oraz zieleń obejmuje gwarancja zaoferowana przez wykonawcę w formularzu oferty.

7. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje na okres trwania robót wyłączenie z ruchu przebudowywanego odcinka drogi.

Ad.7. Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót przy całkowitym zajęciu jezdni z utrzymaniem ruchu dojazdowego do posesji przez mieszkańców i pojazdy uprzywilejowane.

8. Prosimy o informację jaki rodzaj oznakowania poziomego jest do wykonania: cienkowarstwowe czy grubowarstwowe?

Ad.8. Oznakowanie poziome należy wykonać grubowarstwowo.

9. Prosimy o udostępnienie nie stronie Zamawiającego następujących dokumentów:

- Pozwolenie na budowę lub ZRiD
- Pozwolenie na wycinkę

Ad.9. Zamawiający załączy wnioskowane dokumenty zwycięzcy przetargu przed przystąpieniem do robót. Obecnie dokumenty te zdaniem Zamawiającego nie mają wpływu na wycenę prac.

10. Prosimy o informację, które konkretnie materiały z rozbiórek są własnością Zamawiającego. Prosimy o podanie konkretnego miejsca (adres) odwozu materiału, który jest własnością Zamawiającego.

Ad.10 . Własnością Zamawiającego są następujące materiały z rozbiórki:

- destruk, podbudowa tłuczniowa
- całe płyty chodnikowe, obrzeża i krawężniki
- całe rury z przepustów
- słupki znaków i tablice

Miejsce składowania tych materiałów Zamawiający wskaże w trakcie prowadzenia prac. Nie będzie on dalszy niż 10 km. Elementy betonowe do wywózki należy składować na paletach. Destrukt należy oddzielić od rozbieranej podbudowy tłuczniowej.

Gruz betonowy stanowi własność Wykonawcy.

Kostka z pozycji 20 stanowić będzie własność właścicieli zjazdów.

11. Dot. poz. 20 przedmiaru robót. Prosimy o podanie grubości konstrukcji z kostki rzędowej do rozbiórki.

Ad.11. Kostka z pozycji 20 przedmiaru stanowi własność właścicieli zjazdów niezależnie od jej grubości.

12. Dot. poz. 27 przedmiaru robót. Prosimy o podanie grubości konstrukcji z płyt drogowych do rozbiórki.

- Ad.12. Płyty drogowe z pozycji 27 przedmiaru stanowią własność Zamawiającego niezależnie od jej grubości i zostaną wywiezione na odległość 10 km w miejsce przez niego wskazane.
13. Dot. poz. 34 przedmiaru robót. Prosimy o podanie z czego pochodzi gruz ujęty w tej pozycji.
- Ad.13. Gruz z pozycji 34 pochodzi z rozbiórki murków, wjazdów z betonu oraz uszkodzone inne elementy tj. rury, obrzeża i krawężniki.
14. Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego tabeli robót ziemnych.
- Ad.14. Do robót ziemnych należy przyjąć ilości z przedmiaru.
15. Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego tabeli humusowania.
- Ad.15. Do obliczenia ilości humusowania należy przyjąć ilości z przedmiaru.
16. Prosimy o podanie ciężaru kruszywa ujętego w pozycji 43 przedmiaru lub podanie jego objętości.
- Ad.16. Do wyceny wyrównania należy przyjąć ilości podane w przedmiarze.
17. Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego tabeli wyrównania kruszywem łamanym.
- Ad.17. Odpowiedź jak wyżej.
18. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy poz. 67. przedmiaru. Prosimy o zamieszczenie rysunku konstrukcyjnego oraz zaznaczenie na planie sytuacyjnym.
- Ad.18. Pozycja 67 dotyczy wykonania palisady o wysokości 80 cm. Miejsca jej usytuowania zostały wskazane na profilach podłużnych projektu wykonawczego rys.1.1. i 1.2.
19. Prosimy o udostępnienie wykazu przepustów wraz z zaznaczeniem ich kilometraża oraz długości.
- Ad.19. Przepusty które należy wykonać to:
- przedłużenie przepustu $\varnothing 1500$ o 4 m w km 0+120,
 - w km 1+849 $\varnothing 400$ długości 10 m.
20. Prosimy o potwierdzenie, że dla warstwy wiążącej istnieje możliwość wykorzystania mieszanki AC16W.
- Ad.20. Mieszankę wykonać zgodnie z projektem.
21. Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji dot. korytowania pod pobocza z destruktu oraz wjazdu z destruktu.
- Ad.21. Pozycja ta została ujęta w robotach ziemnych nie wymaga zwiększenia.
22. Prosimy o zamieszczenie na planie sytuacyjnym studzienek do regulacji pionowej. Prosimy o informację czy regulacje (poz. 88 i 89) dotyczą nowych czy istniejących urządzeń.

Ad.22. Pozycje te dotyczą regulacji istniejących 44 zasuw wodociągowych, 4 studni teletechnicznych i 3 studni kanalizacji sanitarnej. Zasuwy należy wyregulować do nowych rzędnych profilu drogi z uwzględnieniem spadków poprzecznych.

23. Prosimy o zamieszczenie SST i rysunku konstrukcyjnego wiaty przystankowej.

Ad.23 Parametry wiaty w zakresie długości , szerokości i wysokości wiaty podano w kosztorysie ślepym poz. 95. Pozostałe parametry materiałowe podano w załączonej specyfikacji D.07.06.02.a .

24. Prosimy o podanie informacji czego konkretnie dotyczą pozycje 90, 92, 96 przedmiaru.

Ad.24. Poz. 90 – ława fundamentowa pod murek oporowy

Poz. 92 – ławy pod poręczą poza murkiem

Poz. 96 – ława na fundament wiaty.

25. Prosimy o podanie koloru kostek betonowych przeznaczonych na zjazdy oraz na chodniki.

Ad.25. Kolory kostek:

- ścieżka rowerowa – czerwony,
- chodnik – szary,
- wjazdy – grafitowy.

WÓJT
inż. Henryk Gajda

GMINA PABIANICE

z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

NIP 731-191-39-30, Regon 472057804

tel./fax 42 213-96-60, 213-96-76

e-mail: gm.pabianice@pabianice.pl

Wykaz drzew do wycięcia
a) z terenu działki o numerze ewidencyjnym 2, obręb Jadwinin:

L.p.	L.p wg wniosku	Gatunek drzewa	Obwód [cm]
1	2	3	4
1.	47	brzoza brodawkowata	114
	48	brzoza brodawkowata	118
3.	49	lipa drobnolistna	180
4.	50	jesion wyniosły	103
5.	51	jesion wyniosły	82
6.	52	jesion wyniosły	94
7.	53	jesion wyniosły	1 i 4

z terenu działki o numerze ewidencyjnym 191, obręb Bychew:

L.p.	L.p wg wniosku	Gatunek drzewa	Obwód [cm]
1		3	4
1.	1	olsza czarna	147
2.	2	olsza czarna	128
3.	3	olsza czarna	137
4.	4	olsza czarna	145
5.	6	olsza czarna	144
6.	7	lipa drobnolistna	138
7.	8	lipa drobnolistna	169
8.	9	lipa drobnolistna	139
9.	10	jesion wyniosły	105
10.	11	lipa szerokolistna	130
11.	12	lipa szerokolistna	77
12.	13	lipa szerokolistna	79
13.	14	lipa szerokolistna	72
14.	15	lipa szerokolistna	73
15.	16	lipa szerokolistna	81
16.	17	lipa szerokolistna	68
17.	18	grusza polna	81
18.	19	jesion wyniosły	97
19.	20	jesion wyniosły	89
20.	21	robinia biała	180
21.	22	robinia biała	64
22.	23	robinia biała	31
23.	24	lipa drobnolistna	108
24.	25	lipa drobnolistna	137
25.	26	lipa drobnolistna	51
26.	27	jesion wyniosły	114
27.	28	brzoza brodawkowata	85
28.	29	brzoza brodawkowata	76
29.	30	brzoza brodawkowata	90
30.	31	brzoza brodawkowata	49
31.	32	jesion wyniosły	118
32.	33	jesion wyniosły	96
33.	34	jesion wyniosły	110
34.	35	jesion wyniosły	89
35.	36	jesion wyniosły	81
36.	37	jesion wyniosły	88
37.	38	jesion wyniosły	75
38.	39	jesion wyniosły	110
39.	40	jesion wyniosły	139
40.	41	dąb szypułkowy	55
41.	42	dąb szypułkowy	108
42.	44	jesion wyniosły	120
43.	45	lipa drobnolistna	182
44.	46	lipa drobnolistna	141
45.	54	dąb szypułkowy	55
46.	55	dąb szypułkowy	48

47.	56	dąb szypułkowy	47
48.	57	dąb szypułkowy	53
49.	58	dąb szypułkowy	30
50.	59	dąb szypułkowy	24
51.	60	klon jesionolistny	70
52.	61	klon jesionolistny	42
53.	62	klon jesionolistny	30
54.	63	klon jesionolistny	34
55.	64	klon jesionolistny	34
56.	65	topola osika	38
57.	66	topola osika	37
58.	67	olsza czarna	50
59.	68	topola osika	44
60.	69	topola osika	50
61.	70	topola osika	37
62.	71	topola osika	30
63.	72	topola osika	28
64.	73	topola osika	40
65.	74	topola osika	34
66.	75	topola osika	32
67.	76	topola osika	32
68.	77	topola osika	28
69.	78	topola osika	28
70.	79	topola osika	34
71.	80	topola osika	45
72.	81	topola osika	29
73.	82	topola osika	30
74.	83	topola osika	48
75.	84	topola osika	40
76.	85	topola osika	40
77.	86	topola osika	43
78.	87	topola osika	70
79.	88	topola osika	28
80.	89	topola osika	40
81.	90	topola osika	48
82.	91	topola osika	31
83.	92	topola osika	27
84.	93	topola osika	32
85.	94	topola osika	58
86.	95	jesion wyniosły	41
87.	96	wierzba iwa	29
88.	97	wierzba iwa	49
89.	98	wierzba iwa	46
90.	99	dąb szypułkowy	64

c), z terenu działki o numerze ewidencyjnym 320, obręb Hermanów:

L.p.	L.p drzewa wg wniosku	Gatunek drzewa	Obwód [cm]
1.	2	Jesion wyniosły	125
2.	6	Klon jawor	128
3.	7	Klon jawor	155
4.	10	Klon jawor	157
5.	11	Klon jawor	165
6.	12	Robinia biała	156
7.	13	Klon jawor	128
8.	14	Klon jawor	91
9.	22	Klon jawor	53
10.	23	Klon jawor	40